

**Productspecificatie/EG Conformiteitsverklaring**

Productspecificatie	30 november 2010
---------------------	------------------

Menggranulaat 0/31.5 conform NEN-EN 13242 en Ontw NEN 383204

2010	<b>Wolfs Aannemingsbedrijf B.V</b> Sprendlingenstraat 29 5061KM OISTERWIJK telefoon: 013-5282258 fax: 013-5286130	
------	---	---

Menggranulaat 0/31.5 voor toepassing in ongebonden funderingslagen. Menggranulaat ontstaat bij de bewerking van bouw- en slooppuin in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat uit breken en zeven.

Artikel	Onderwerp	specificatie
4.2	korrelmaat	0/31.5
4.3	korrelgradering	GA85
4.4	vorm van grof toeslagmateriaal	
-	Vlakheidsindex	Fl <sub>20</sub>
-	Korrelvormgetal	S <sub>1NR</sub>
4.5	percentage gebroken materiaal en volledig rond materiaal in grof toeslagmateriaal	C <sub>90/3</sub>
4.6	gehalte aan fijne bestanddelen	f7
4.7	kwaliteit van fijne bestanddelen	NPD
5.2	verbrijzelingsweerstand van grof toeslagmateriaal	LA <sub>50</sub>
	slagweerstand	NPD
5.3	weerstand tegen afslijting van grof toeslagmateriaal	M <sub>DENR</sub>
5.4	dichtheid	2.07 Mg/m <sup>3</sup>
5.5	waterabsorptie	NPD
6.2	in zuur oplosbaar sulfaat	AS <sub>NR</sub>
6.3	totaal zwavelgehalte	S <sub>NR</sub>
6.4.1	andere bestanddelen	
6.4.1	bestanddelen die de bindtijd en de verharding van beton beïnvloeden	NPD
6.4.2	bestanddelen die de volumevastheid van hoogovenslak en staalslak beïnvloeden	V <sub>NR</sub>
6.4.3	In water oplosbare bestanddelen	NPD
6.4.4	verontreinigingen	NPD
7.3.2	waterabsorptie als controle voor de vorst-dooibestandheid	WA <sub>24NR</sub>
7.3.3	vorst-/ dooibestandheid	F <sub>NR</sub> MS <sub>NR</sub>

**Overige informatie**

Emissie anorganische componenten	voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit: Niet vormgegeven bouwstof
Samenstelling organische componenten	voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

**EG conformiteitsverklaring**

Ondergetekende namens Wolfs Aannemingsbedrijf B.V. te Oisterwijk verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde menggranulaat van de brekerinstallatie aan de Sprendlingenstraat 29 te Oisterwijk op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan de de eisen van Annex ZA van NEN-EN 13242 indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.

Datum: 30 november 2010

naam: Dhr. A.C.M.M Wolfs

functie: Directeur

handtekening:

